



Osteopathische Medizin

Volume 17, Issue 1, March 2016, Pages 9-16

Originalia

Klinische Effektivität einer osteopathischen Behandlung bei Migräne

Francesco Cerritelli , Liana Ginevri, Gabriella Messi, Emanuele Caprari, Marcello Di Vincenzo, Cinzia Renzetti, Vincenzo Cozzolino, Gina Barlafante, Nicoletta Foschi, Leandro Provinciali

Show more

[https://doi.org/10.1016/S1615-9071\(16\)60005-9](https://doi.org/10.1016/S1615-9071(16)60005-9)

[Get rights and content](#)

Zusammenfassung

Zielsetzung

Beurteilung der Effektivität einer osteopathischen Behandlung (OMT) bei Patienten mit chronischer Migräne anhand von HIT-6-Fragebogen, Medikamenteneinnahme, Anzahl Migränetagen, Schmerzintensität und funktioneller Beeinträchtigung.

Studiendesign

3-armige randomisierte, kontrollierte Studie. Alle in der Abteilung für Neurologie der Ospedali Riuniti di Ancona, Italien, aufgenommene Patienten mit diagnostizierter Migräne ohne weitere chronische Erkrankung galten als studiengeeignet.

Interventionen

Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip 3 Gruppen zugeteilt: 1) OMT plus Medikamententherapie, 2) Scheinbehandlung plus Medikamententherapie und 3) nur Medikamententherapie. Die Patienten erhielten im Studienzeitraum von 6 Monaten 8

